



#fürMACHER!



**# FAHRZEUG-
& MASCHINEN-
TRANSPORTER**

DAS UNTERNEHMEN













Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen Pkw-Anhängern und Abrollkippern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität „Made in Germany“. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte. UNSINN Fahrzeuge überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten UNSINN“ anzuschaffen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen.



Ihr Gunnar Bregler und Ihre Rosa & Josef Unsinn



Inhaltsverzeichnis

	UNSINN Qualität	4
	Universaltransporter Typ PU	6
	Absenkanhänger Typ AS	10
	Absenkanhänger Typ ASK	14
	Absenkanhänger Typ GAS/GTAS	16
	Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL I	20
	Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL II	22
	Maschinentransporter/Kipper Typ DUO	26
	Baumaschinentransporter Typ UBA	30
	Autotransporter Typ AHK	34
	Fahrzeugtransporter Typ FTK	38
	Sonderbau / Zubehör / Planenfarben	42

ABSENKANHÄNGER TYP AS

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Unser Absenkanhänger Typ AS ist der ideale Transporter für den sicheren Motorradtransport. Durch seine Absenkfunktion lassen sich die Fahrzeuge mühelos auffahren und verladen. Durch die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten wie Bordwände, Hochplane oder Kofferaufbau wird der Grundanhänger ganz einfach zur Allzweckwaffe.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung (bei gebremster Ausführung)



Aufbau 3-seitig aus Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021)



8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft belastbar



AS 1426-13-1550

- 100 km/h Ausführung
- Durchgehender Auffahrkeil mit einem Auffahrwinkel von rund 6°
- Klappbarer Kennzeichenhalter
- Stabile Kunststoffkotflügel
- 8 - 10 abklappbare Zurrösen
- 1 Zurröse im Stirwandprofil und 1 Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Handpumpe

Standardzubehör



Ersatzradhalter



Windenbock ohne Seilwinde
(nicht möglich bei AS 826)



Leistungsstarke Elektrohydraulik
wasser- und schmutzgeschützt



Handseilwinde 900 kg ohne
Umlenkrolle



Planengestell mit Hochplane



Alu-Bordwandaufsatz

Technische Daten Standard Typ AS

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2.600 x 1.550 x 150 mm	750 kg	310 mm	515 kg	4.040 x 2.050 x 900 mm
	1.400 kg	460 mm	1.030 kg	4.090 x 2.120 x 970 mm
3.150 x 1.800 x 150 mm	1.500 kg	460 mm	1.060 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
	1.800 kg	460 mm	1.335 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
3.750 x 1.800 x 150 mm	1.800 kg	460 mm	1.310 kg	5.230 x 2.350 x 950 mm







Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff



Stabile Kunststoffkotflügel




Klappbarer Kennzeichenhalter



Rutschhemmende und wasserfeste Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)



8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft



Zurröse im Stirnwandprofil



Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt montiert



Absenkanhänger mit Kofferaufbau



Alu-Bordwandaufsatz



Planengestell mit Hochplane



Modell: AS 826-13-1550 / ungebremst

ABSENKANHÄNGER TYP ASK

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkofferanhänger Typ ASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Kofferanhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder oder Paletten mit dem Hubwagen mühelos eingefahren werden.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Glatte Außenwand für individuelle Beschriftung



Aufbau aus Unique Panels ohne Stoß



Niedriger Auffahrwinkel von ca. 5°



ASK 1837-13-1770

- Stabiler Stahlrahmen mit Rohrzugdeichsel, komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- 100 km/h Ausführung
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen
- Heckklappe mit Drehstangenverschluss (Öffnungsmaß 1450 x 1840 mm bzw. 1700 x 1840 mm)
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- 6 Zurringe im Bodenprofil flexibel positionierbar mit bis zu 300 daN belastbar
- 1 Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Handpumpe doppelwirkend mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör

	Ersatzradhalter für Wandmontage		Stirnwand abgeschrägt 45°
	Ladungssicherung: Zurring abklappbar, Sperrstange, Schlitzankerschiene		Ausstellfenster mit Kunststoffrahmen inkl. Insektenschutzgitter und Sonnenschutz
	Seitenklappe mit 2 Gasfedern		Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt
	Seitentüre mit Drehstangenverschluss		Innenbeleuchtung mit Schalter oder Bewegungsmelder oder (zusätzlich) schwenkbare, autarke LED Innenleuchte

Technische Daten Standard Typ ASK

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2.600 x 1.520 x 1.940 mm	1.400 kg	460 mm	900 kg	4.030 x 2.050 x 2.430 mm
3.150 x 1.770 x 1.940 mm	1.500 kg	460 mm	910 kg	4.640 x 2.350 x 2.430 mm
	1.800 kg	460 mm	1.210 kg	4.640 x 2.350 x 2.430 mm
3.750 x 1.770 x 1940 mm	1.800 kg	460 mm	1.130 kg	5.230 x 2.350 x 2.430 mm

UNSINN UNIQUE PANEL



Als Transportprofi setzen wir bei unseren Absenkanhängern der Reihe ASK auf die neuen gewichtsoptimierten Unique Panels. Diese Leichtbau-Platten werden von uns selbst produziert und sorgen durch ihr geringes Eigengewicht für eine deutliche Nutzlaststeigerung.

Ihre Vorteile:

- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht der Unique Panels
- Innen mit robustem Stahlblech verkleidet für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Außen durchgehende (ohne Stoß) und glatte GFK-Beschichtung: optimal für Beschriftungen (selbst preisgünstige Folien haften an der glatten Oberfläche)



Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg!
Wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente
Anhänger in bester Verarbeitung und hoher
Langlebigkeit nach Ihren Wünschen.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile von sorgfältig ausgewählten Zulieferern stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service ist die Betreuung von Anfang an ausgezeichnet. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie. Wir stellen uns jeder Herausforderung und erfüllen auch die ausgefallensten Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.



#fürMACHER!



Besuchen Sie uns:



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23-25
86684 Holzheim
Germany

Tel.: +49 8276 5890 0
info@unsinn.de
www.unsinn.de

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc. sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.



Stand 08/2021 • Art.Nr. 516808